

Lotion für chemisches Peeling mit Glykolsäure

GLYCOLICPEEL WHITENING

Für den professionellen Einsatz

Gebrauchsanweisung

Hauptinhaltsstoffe

Glykolsäure Phytinsäure Kojisäure Milchproteine

Anwendungsbereich

Die Lotion GLYCOLICPEEL WHITENING der Linie Medic Control Peel dient zur Durchführung eines chemischen Oberflächenpeelings der Gesichts- und Körperhaut in Salons und Kliniken. Sie hat eine keratolytische, aufhellende, stimulierende und feuchtigkeitspendende Wirkung. Wird zur Prophylaxe und Korrektur der Pigmentbildung, Hautalterung und Faltenbildung angewendet.

Indikationen

- 1. Hyperpigmentierung
- 2. Lichtalterung
- 3. Schlaffe Haut
- 4. Übermäßige Hornbildung
- 5. Behandlung mit chemischem Peeling im Sommer

Gegenindikationen

- 1. Erhöhte Empfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen
- Dermatosen in fortgeschrittenem Stadium, Dermatitis verschiedener Ätiologien, darunter infektiöse entzündliche Erkrankungen (Herpes. Pvodermie und andere)
- 3. Versehrter Hautmantel
- Besuch von Solarien sowie intensive Sonnenbäder während des Peelingzyklus, unmittelbar nach Beendigung des Peelings und auch während der Rehabilitationsphase

Anwendung

Nur Für den professionellen Einsatz!

GLYCOLICPEEL WHITENING (Medic Control Peel) darf nur vom qualifizierten und zugelassenen Fachpersonal entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften angewendet werden!

1. Etappe: Peelingvorbereitung

Der Patient muss täglich im Verlauf von 7–14 Tagen die Haut mit dem Reinigungsschaum CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel) reinigen und danach die Creme PREPEEL ACTIVE (Medic Control Peel) auftragen. Morgens ist die Sonnenschutzcreme MEDISCREEN SPF 85 (Medic Control Peel) zu benutzen.

2. Etappe: Chemisches Peeling

- Schritt: Abschminken, inklusive Augenbereiche, mit Micellar-Wasser MICELLAR CLEANSING WATER EYE AND FACE (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) oder der leichten Reinigungsemulsion ETHEREAL CLEANSER (Mesaltera by Dr. Mikhaylova).
- Schritt: Reinigung. Reinigungsschaum CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel) auf die Haut auftragen, mit leicht massierenden Bewegungen einarbeiten und 15–20 Sekunden einwirken lassen. Mit Wasser abwaschen. Die Haut trocknen.
- 3. Schritt: GLYCOPEEL WHITENING (Medic Control Peel) mit schnellen Bewegungen gleichmäßig mit einem Pinsel in folgender Reihenfolge auf die Haut auftragen: Stirn, Schläfen, Wangen, Kinn, Nase, Augenlider (bis zum Wimpernbereich). Es kann ein leichtes Kribbeln zu spüren sein. 1–5 Minuten einwirken lassen. Bei Auftreten von Anzeichen eines blass-rosafarbenen Erythems, ist das Gel NEUTRALIZATOR (Medic Control Peel) in entgegengesetzter Reihenfolge aufzutragen. Beginnend mit den Bereichen mit der höchsten Empfindlichkeit (Augenlider) bis hin zu den Bereichen mit der geringsten Empfindlichkeit (Stirn) zum Schluss.

- 4. Schritt: Mit reichlich Wasser abwaschen.
- **5. Schritt:** Bei fettiger Haut die Lotion ANTI ACNE LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) oder bei allen anderen Hauttypen die Lotion SENSI PLUS LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) auf die Haut aufbringen und mit einem Wattepad einmassieren.
- 6. Schritt: Die antioxidative Maske VC-IP MASK (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) auftragen. Nach 10–15 Minuten mit Wattepads, die mit der Lotion ANTI ACNE LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) oder mit der Lotion SENSI PLUS LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) getränkt sind, die Maske entfernen. Die Haut trocknen.
- **7. Schritt:** Die Creme VEGEFARMA (Medic Control Peel) oder den Balsam THRIPHALAN (Medic Control Peel) auftragen.
- **8. Schritt:** Die Sonnenschutzcreme MEDISCREEN SPF 85 (Medic Control Peel) auftragen.

3. Etappe: Pflege nach dem Peeling

An den ersten 1–2Tagen nach der Behandlung muss der Patient die Creme VEGEFARMA (Medic Control Peel) oder den Balsam THRIPHALAN (Medic Control Peel) benutzen, und morgens die Sonnenschutzcreme MEDISCREEN SPF 85 (Medic Control Peel).

Zu erwartende Reaktionen nach dem Peeling

Nach der Anwendung von GLYCOLICPEL WHITENING (Medic Control Peel) kann ein leichtes Erythem einige Stunden bis zu einem Tag lang bestehen bleiben. 2–3 Tage lang macht sich ein Gefühl der Hauttrockenheit und -spannung bemerkbar. Die Haut fängt nach 1–4 Behandlungen nach 1–2 Tagen an sich zu schälen, was bis zu 7 Tage andauern kann. Das Schälen der Haut kann vom Patienten unbemerkt bleiben. Abhängig von den individuellen Besonderheiten des Patienten können sich nach dem Peeling Symptome einer einfachen Dermatitis, von Pastösität oder eines papulösen Hautausschlages zeigen.

Peeling-Ablaufprogramm

Die Basiskur mit GLYCOLICPEEL WHITENING (Medic Control Peel) besteht aus 6–10 Behandlungen, die im Abstand von je 7–10 Tagen durchgeführt werden.

Die Kur frühestens nach 6 Monaten wiederholen.

Zur Unterstützung der Nachhaltigkeit der Kur ist ab dem 20–25. Tag nach Beendigung der Kur täglich die Creme SEMTEMPO CREAM (Medic Control Peel) anzuwenden. Ebenso wird eine regelmäßige Peeling-Behandlung ein Mal monatlich empfohlen.

Vorsichtsmaßnahmen

Der Ablaufplan der Behandlung ist zu befolgen! Kontakt mit den Augen vermeiden! Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser auswaschen.

Darreichungsform

GLYCOLICPEEL WHITENING der Linie Medic Control Peel wird in 30-ml-Plastikfläschchen mit Dosierer geliefert, verschlossen mit einem Deckel mit Öffnungskontrolle.

Lagerung

An einem lichtgeschützten Ort bei einer Temperatur von +5 bis +25 °C aufbewahren.

Vertrieb

Wird an Kosmetiksalons, Kliniken und Arztpraxen vertrieben.

Haltbarkeitsdauer

Nach Ablauf der auf der Verpackung angezeigten Haltbarkeitsdauer nicht mehr verwenden.



Lotion for chemical peeling with glycolic acid

GLYCOLICPEEL WHITENING

for professional use only

Usage instruction

Main active ingredients

Glycolic Acid.

Phytic Acid.

Kojic Acid. Milk Protein.

Hee

GLYCOLICPEEL WHITENING lotion from Medic Control Peel is intended for superficial chemical peeling of face and body skin in beauty salons and clinics. It has keratolytic, lightening, moisturizing and stimulating action. It can be used for the correction of pigmentation, skin aging, wrinkles.

Indications for use

- 1. Fading skin.
- 2. Photoaging.
- Fading skin.
- 4. Hyperkeratosis.5. Chemical peel applying in the summer time.

Contraindications

- 1. Hypersensitivity to the components.
- Dermatoses in the acute stage, dermatitis of various etiologies, including infectious inflammatory diseases (herpes, pyodermas and so forth).
- 3. Damaged skin surface.
- Sunbathing (also solariums) during the course of peeling, immediately after the peeling procedure, as well as during the rehabilitation period.

Method of application

For professional use only!

GLYCOLICPEEL WHITENING (Medic Control Peel) is allowed for use by trained and licensed specialists in accordance with current legislation!

Stage I. Pre-peel preparation

Patient should use CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel) daily for 7-14 days and then apply PREPEL ACTIVE cream (Medic Control Peel). Apply MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream (Medic Control Peel) in the morning.

Stage II. Chemical peel

Step 1. Remove make-up including the eye area with MICELLAR CLEANSING WATER EYE AND FACE (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) or with ETHEREAL CLEANSER soft cleansing emulsion (Mesaltera by Dr. Mikhaylova)

Step 2. Cleansing. Apply CLEANSER MOUSSE (Medic Control Peel) onto the skin, massage lightly and leave for 15-20 seconds. Rinse with water. Dry the skin.

Step 3. Using brush apply GLYCOLICPEEL WHITENING (Medic Control Peel) with fast movements onto the entire surface of the face in the following order: forehead, temples, cheeks, chin, nose and eyelids (to the ciliated border). The patient may experience a slight burning sensation. Application time is from 1 to 5 minutes. If signs of light pink erythema appear apply NEUTRALIZATOR gel (Medic Control Peel) in reverse order, starting with the areas with the highest sensitivity (eyelids) and ending with the least sensitive areas (forehead).

Step 4. Wash off with water.

Step 5. Using a cotton pad apply on the skin ANTI ACNE LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) for oily skin or SENSI PLUS LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) if other types of skin.

Step 6. Apply VC-IP MASK antioxidant mask (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) onto the skin. 10-15 minutes later remove the mask using a cotton pad moistened with ANTI ACNE LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova) or with SENSI PLUS LOTION (Mesaltera by Dr. Mikhaylova). Dry the skin.

Step 7. Apply VEGEFARMA cream (Medic Control Peel) or THRIPHALAN balm (Medic Control Peel).

Step 8. Apply MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream (Medic Control Peel).

Stage III. Post-peel care

Within 1-2 days after the procedure it is imperative to apply to the skin VEGEFARMA cream (Medic Control Peel) or THRIPHALAN balm (Medic Control Peel) and to protect the skin from UV radiation in the morning by applying MEDISCREEN SPF 85 sunscreen cream (Medic Control Peel).

Expected reactions after the peel

After applying GLYCOLICPEEL WHITENING (Medic Control Peel) erythema may persist for several hours to one day. Within 2-3 days possible subjective feeling of skin dryness and tightening. Exfoliation occurs 1-2 days after peel applying of 1-4 procedures and lasts up to 7 days. Exfoliation can be subjectively imperceptible. Based on patient's individual characteristics symptoms of contact dermatitis, pastosity, papular rash may appear in the post-peel period.

Peel applying programs

Basic course of GLYCOLICPEEL WHITENING (Medic Control Peel) involves 6-10 procedures 7-10 days intervals.

The course is to repeat no earlier than in 6 months.

In order to maintain the obtained results of the treatment course, starting from days 20-25 after the end of the course, use daily SEMTEMPO CREAM (Medic Control Peel). It is also recommended to get peel procedure once every month.

Precautions

The protocol of the procedure is to follow!

Avoid contact with the eyes! In case of contact with the eyes rinse immediately with plenty of water.

How supplied

30 ml of GLYCOLICPEEL WHITENING from Medic Control Peel is supplied in a plastic bottle with a dropper insert closed the cap with opening control.

Storage conditions

Store in a place protected from light at the temperature between +5 and +25 °C.

Terms of sale

For sale in beauty salons, clinics and medical offices.

Shelf life

Do not use after expiry date indicated on the package.